

## PERFORMANCES HYDRAULIQUES TTI

ENROULEUR : STRUCTURE 2061 DIAMETRE : $\varnothing$ 135 LONGUEUR : 550 M							REEL MACHINE : STRUCTURE 2061 DIAMETER : $\varnothing$ 135 LENGTH : 550 M						
ENROULEUR REEL MACHINE		CANON SR 150 GUN SR 150					DOSE EN mm				/ DOSE IN mm		
pression	débit	p. canon	buse	portée	esp.	surface	VITESSE EN m/h				/ WINDING SPEED IN m/h		
pressure	flow	p. gun	nozzle	distance	spacing	area	15	20	25	30	40	50	60
bar	m3/h	bar	mm	m	m	has							
5.6 /6.1	40.4	4	24	45.5	72	4.2	37	28	22	19	14		
6.2 /6.7	42.9	4.5	24	47.5	72	4.2	40	30	24	20	15		
6.8 /7.3	45.2	5	24	49	78	4.6	39	29	23	19	14	12	
7.4 /7.9	47.4	5.5	24	50.5	78	4.6	41	30	24	20	15	12	10
6.6 /7.1	51.1	4.5	26	49.5	78	4.6	44	33	26	22	16	13	11
7.2 /7.8	53.9	5	26	51.5	78	4.6	46	35	28	23	17	14	12
7.9 /8.4	56.6	5.5	26	53	84	5.0	45	34	27	22	17	13	11
7.1 /7.7	61	4.5	28	52.5	84	5.0	48	36	29	24	18	15	12
7.8 /8.4	64.4	5	28	54	84	5.0	51	38	31	26	19	15	13
8.5 /9.1	67.6	5.5	28	55.5	84	5.0	54	40	32	27	20	16	13
7.8 /8.3	71.9	4.5	30	55	84	5.0	57	43	34	29	21	17	14
8.5 /9.1	75.8	5	30	56.5	90	5.4	56	42	34	28	21	17	14
9.3 /9.8	79.5	5.5	30	58.5	90	5.4	59	44	35	29	22	18	15
8.6 /9.1	83.7	4.5	32	57.5	90	5.4	62	47	37	31	23	19	16
9.4 /10.0	88.2	5	32	59	90	5.4	65	49	39	33	25	20	16
TEMPS D'ENROULEMENT COMPLET EN HEURE TIME FOR COMPLETE WINDING IN HOUR							<b>36.7</b>	<b>27.5</b>	<b>22.0</b>	<b>18.3</b>	<b>13.8</b>	<b>11.0</b>	<b>9.2</b>